

Cool is in our Nature **COLD SYSTEM**

THERMOPLASTIC EXTRUSION
AND INJECTION MOULDING



Sommario

Summary

1	Profili angoli sanitari <i>Covings sanitary profiles</i>	04
2	Profilo battiscopa sanitario <i>Rounded plinth profile</i>	08
3	Basi pavimento <i>U channel profiles</i>	10
4	Profili porta guarnizione <i>Strip-holding profiles</i>	14
5	Profili per porte <i>Doors profiles</i>	16
6	Profili telaio <i>Frames profiles</i>	18
7	Profili per pannelli <i>Profiles for panels</i>	20
8	Sistemi di fissaggio <i>Fixing systems</i>	22
9	Profili paracolpi <i>Bumpers</i>	24
10	Tubi e distanziali per pannelli e pavimenti <i>Tubes and spacers for panels and floors</i>	28
11	Profili porta prezzi <i>Price holder profiles</i>	30
12	Guarnizioni per banchi e vetrine <i>Gaskets for cabinets and display</i>	32

Eccellenza dal 1955

Excellence since 1955

Lombardini è leader nel settore dell'estrusione e stampaggio di materie plastiche, è attiva sul mercato dal 1955.

Lombardini is a leader in the field of plastics extrusion and moulding, it is active in the market since 1955.

Lombardini produce profili mono-estrusi, co-estrusi e tri-estrusi standard e personalizzati per molteplici settori applicativi, tra i quali la REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE, IL SETTORE ALIMENTARE E SANITARIO, LA GRANDE DISTRIBUZIONE.

La gamma di prodotti comprende: profili angolari, battiscopa, basi pavimento, profili per pannelli, profili per telaio e per porte, profili porta guarnizioni, bumpers, profili porta prezzi e guarnizioni per banchi frigo.

Lombardini produces standard and customized mono-extruded, co-extruded and tri-extruded profiles for a wide range of application sectors, including INDUSTRIAL REFRIGERATION, FOOD AND SANITARY APPLICATIONS, BIG DISTRIBUTION.

The catalogue includes: covings sanitary profiles, plinth profile, U channel profiles, profiles for panels, frames profiles, profiles for doors, strip-holding profiles, bumpers, price holders profiles and gaskets for cabinets.



Elevati standard qualitativi
Top quality standards



Montaggio rapido
Quick assembly



Robustezza
Strong structure



Economicità e funzionalità
Economy and functionality



**Materiali di prima qualità
in classe VO norma UL94**
1st quality raw materials in
class VO regulation UL94



Certificazione ISO 9001-2015
ISO 9001-2015 certification

PROFILI ANGOLI SANITARI


COVINGS SANITARY PROFILES

Sono dotati di un supporto in resina termoplastica o in alluminio per consentire fissaggi strutturali tra pareti, soffitti e pavimenti. I profili sono completi di particolari stampati che consentono un rapido assemblaggio ed una efficace finitura. I modelli dotati di ali morbide garantiscono altissimi livelli di igiene.

Provided with supports of thermoplastic resin or aluminium to allow fixing between walls, ceiling and floor. The profiles are also equipped with plastic elements for quick mounting and finishing. Models with soft edges ensure top sanitary level.



ANGOLI SANITARI / COVINGS PROFILES




ARTICOLO ITEM	A mm	CONFEZIONI PACKAGING	MATERIALI MATERIALS	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4172	110	125 pz / pcs	PVC	Standard 4000	* Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4185	50	35 pz / pcs	PVC		
SB 1062	60	35 pz / pcs	PVC		
SB 8008	100	25 pz / pcs	PVC		
SB 8038	60	50 pz / pcs	PVC		

*Su richiesta colori differenti / on demand different colours




SUPPORTI IN PVC / PVC SUPPORT




ARTICOLO ITEM	A mm	CONFEZIONI PACKAGING	MATERIALI MATERIALS	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4170	30	25 pz / pcs	PVC	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4184	30	70 pz / pcs	PVC		
R 4220	40	25 pz / pcs	PVC		

SUPPORTI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SUPPORT




ARTICOLO ITEM	A mm	CONFEZIONI PACKAGING	MATERIALI MATERIALS	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
NPALU 001	30	250 pz / pcs	Al	Standard 4000	Alluminio Aluminium
NPALU 002	50	100 pz / pcs	Al		




RACCORDI / CORNER CAPS




NPR 030




NPR 050 (for SB 8008)
NPR 051 (for SB 8038)



NPR 040 (for SB 8008)
NPR 041 (for SB 8038)




NPR 010 (for SB 8008)
NPR 020 (for SB 8038)



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGING	MATERIALI MATERIALS	COLORI COLORS
NPR 010	Raccordo angolo interno per/ Internal corner cap for: SB 8008	25 pz / pcs	PP	* Standard RAL 9010 RAL 9002
NPR 020	Raccordo angolo interno per/ Internal corner cap for: SB 8038	25 pz / pcs	PP	
NPR 030	Raccordo grande angolo interno per/ Big internal corner cap for: SB 8008	25 pz / pcs	PP	
NPR 040	Raccordo angolo laterale (DX,SX) per/ Lateral Corner cap (R,L) for: SB 8008	25 pz / pcs	PP	
NPR 041	Raccordo angolo laterale (DX,SX) per/ Lateral Corner cap (R,L) for: SB 8038	100 pz / pcs	PP	
NPR 050	Raccordo angolo esterno per/ External Corner cap for: SB 8008	25 pz / pcs	PP	
NPR 051	Raccordo angolo esterno per/ External Corner cap for: SB 8038	25 pz / pcs	PP	

*Su richiesta colori differenti/on demand different colours



Usi: celle frigorifere, ambienti alimentari, ospedali, laboratori, camere bianche.

Uses: cold rooms, food sphere, hospital, labs, clean rooms.



PROFILO BATTISCOPA SANITARIO

ROUNDED PLINTH PROFILE

Indispensabili dove sia richiesta, oltre alla tradizionale funzione di battiscopa, una facile sanificazione ambientale e la garanzia delle norme igienico sanitarie vigenti. La messa in opera è veloce e definitiva e il profilo non presenta elementi di fissaggio a vista. Il sistema è dotato di accessori che completano la posa del profilo nelle diverse tipologie (angoli interni, esterni, supporti e terminali).



Essential where easy environmental sanitisation and respect for enforced hygienic standards are requested beside the traditional application as plinth profile. One-off and quick installation is guaranteed and the profile has no visible mounting elements. The system is equipped with accessories to complete any kind of mounting option (internal and external corner caps, mounting support and terminals).



PROFILO BATTISCOPA / PLINTH PROFILE


Usi: celle frigorifere, ambienti alimentari, ospedali, laboratori, camere bianche.

Uses: cold rooms, food areas, hospital, labs, clean rooms.




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	CONFEZIONI PACKAGING	COLORI COLORS
SB 8051	95	30	4000	15 pz / pcs	* Standard RAL 9010 RAL 9002

*Su richiesta colori differenti/on demand different colours




RACCORDI / CORNER CAPS


NPR 003 SX




NPR 001




NPR 002 DX




NPR 004



NPR 005



NPR 006



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONI PACKAGING	COLORI COLORS
NPR 001	Raccordo angolo esterno/External corner cap	25 pz / pcs	* Standard RAL 9010 RAL 9002
NPR 002 DX	Copertura destra/Right cover	50 pz / pcs	
NPR 003 SX	Copertura sinistra/Left cover	50 pz / pcs	
NPR 004	Supporto per NPR 05-06//Bracket for NPR 05-06	50 pz / pcs	
NPR 005	Raccordo angolo interno 3 vie/Internal corner cap 3 ways	25 pz / pcs	
NPR 006	Raccordo angolo interno 2 vie/Internal corner cap 2 ways	25 pz / pcs	

*Su richiesta colori differenti/on demand different colours

BASI PAVIMENTO

U CHANNEL PROFILES

Si utilizzano nella costruzione di ambienti ad atmosfera controllata direttamente collocati su pavimenti esistenti.


Disponibili in tre versioni:

- semplice (MOD. A);
- con angolo sanitario dotato di ali morbide (MOD. C);
- con scanalature per una perfetta tenuta a pavimento e angoli arrotondati per un maggior livello sanitario (MOD. D).



Used in manufacture of prefab controlled temperature rooms directly based on existing floors.

Three versions are available:

- simple (MOD. A);
- with coving provided of soft edges (MOD. C);
- with grooves for a perfect floor-sealing and rounded corners for top sanitary level (MOD. D).



MODELLO SEMPLICE/SIMPLE MODEL




R 4171
R 4124
R 4125
R 4126
R 4127
R 4128

ARTICOLO ITEM	PER PANNELLI DA MM FOR PANELS OF MM	A mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4171	60	30	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4124	70	40		
R 4125	80	40		
R 4126	100	40		
R 4127	110	40		
R 4128	120	40		




MODELLO CON ANGOLO SANITARIO/MODEL WITH COVING



SB 8015
SB 8028
SB 8029
SB 8016

ARTICOLO ITEM	PER PANNELLI DA MM FOR PANELS OF MM	A mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
SB 8015	60	36	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
SB 8028	70	36		
SB 8029	80	36		
SB 8016	100	36		

**MODELLO CON SCANALATURE E ANGOLI ARROTONDATI/
MODEL WITH GROOVES AND ROUNDED CORNERS**




R 4217
R 4193
R 4194
R 4195

A

ARTICOLO ITEM	PER PANNELLI DA MM FOR PANELS OF MM	A mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4217	60	32	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4193	70	32		
R 4194	80	32		
R 4195	100	32		

Usi: celle frigorifere, ambienti alimentari.




Uses: cold rooms, food areas.



PROFILI PORTAGUARNIZIONI STRIP-HOLDING PROFILES

Si adattano ai diversi stili di costruzione delle porte e contribuiscono ad evitare il ponte termico, prevenendo pericolosi punti di condensa. Le guarnizioni sono realizzate con materiali a base di gomma termoplastica espansa, resistenti fino alla temperatura minima di - 40°C.


Suitable for different building styles of doors, they provide an important contribute to avoid the thermal head, saving from dangerous condense and frost formations. Gaskets are manufactured with foamed thermoplastic rubber, that can resist till - 40°C.



Usi: celle frigorifere, ambienti a temperatura controllata.


Uses: cold rooms, controlled temperature rooms.

SB 920/SB 1065




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	C mm	CONFEZIONE PACKAGING	COLORI COLORS
SB 920	28	5,8	20	Rotoli da 40 m/ Rolls of 40m	Standard White/Black
SB 1065	28	8	20	Rotoli da 40 m/ Rolls of 40m	


R 4058




R 4119




R 4199




R 4015




R 4088




R 4180



R 946



R 4154



ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	C mm	CONFEZIONE PACKAGING	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 946	33	4,4	-	50 pz/pcs	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4015	57	3,5	48	10 pz/pcs		
R 4058	24	4	-	40 pz/pcs		
R 4088	46	9,5	18,7	25 pz/pcs		
R 4119	54	5	27	35 pz/pcs		
R 4154	41	6	-	25 pz/pcs		
R 4180	47	7	-	40 pz/pcs		
R 4199	28,5	4,4	-	50 pz/pcs		

PROFILI PER PORTE

DOORS PROFILES

Si utilizzano a completamento e finitura dei tradizionali pannelli coibentati nei vani porta. In ambienti refrigerati a basse temperature sono ideali i profili con apertura d'ispezione che permette di inserire e/o sostituire la resistenza elettrica necessaria a garantire il taglio termico.



Used to complete and finish traditional insulating panels on door frames. Profiles with inspection opening, that allows inserting and/or replacing electrical resistance and ensure the thermal break, are recommended in case of refrigerated areas.



R 4024
R 4041
R 4042
R 4085


R 4040
R 4043
R 4168

Superficie microrigata
Microgrooved surface




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4024	30	1,5	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4040	90	3		
R 4041	70	3		
R 4042 - R 4043	60	3		
R 4085	100	3		
R 4168	80	3		

R 4192
Con vano porta-resistenza
With electrical resistance slot



R 4215
Con vano porta-resistenza
With electrical resistance slot



ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4192	60	20	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4215/R 4216	80	13		



Usi: celle frigorifere, ambienti a temperatura controllata.

Uses: cold rooms, controlled temperature rooms.

PROFILI TELAIO



FRAMES PROFILES

Sono elementi componibili usati per la costruzione dei telai porte di ogni tipo: a battente e scorrevoli. Questi telai sono adatti a porte di grandi dimensioni grazie alla robustezza dei suoi componenti.

Are modular system used in the frame construction of various doors: hinged doors, sliding and swing doors. These frames are suitable for big doors thanks to the thickness of their parts.




SISTEMA MODULARE
MODULAR SYSTEM




Usi: celle frigorifere, ambienti a temperatura controllata.


Uses: cold rooms, controlled temperature rooms.




R 4091




R 4092




R 4093




R 4094



NPAU 003



R 4165



R 4091

129

45

R 4092

45

40

R 4093

45

30

R 4094

85

25

R 4165

14,8

13

NPAU 003

38


-

Standard
4000


Standard
RAL 9010
RAL 9002




R 4018
R 4021
R 4081




R 656
R 657



SB 8004




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 656	60	19	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 657	40	19		
R 4018	30	12		
R 4021	40	13		
R 4081	50	9		
SB 8004	30	19		




Usi: celle frigorifere, ambienti a temperatura controllata.

Uses: cold rooms, controlled temperature rooms.


R 4033
R 4034
R 4130
R 4097
R 4225
R 4226
R 4227



R 4038
R 4082




R 4050




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4033	20	20	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4034	30	30		
R 4038	37	8		
R 4050	19	19		
R 4082	25	6		
R 4097	60	80		
R 4130	60	60		
R 4225	60	120		
R 4226	100	100		
R 4227	140	140		

R 4179



SB 1047




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4179	24	34	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
SB 1047	13	9		

*Viti e rondelle per
telai porte, pannelli e soffitti.*

*Screw and washers for frames doors,
panels and ceilings.*



VITI / SCREW




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	C mm	D mm	CONFEZIONE PACKAGING	COLORI COLORS
TEC 163	36	32	16	22	250 pz/pcs	Standard RAL 9010 RAL 9002
TEC 164	36	32	16	22	250 pz/pcs	
TEC 166	36	32	16	22	250 pz/pcs	




RONDELLE /WASHERS


TEC 167



TEC 168



TEC 169



ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	CONFEZIONE PACKAGING	COLORI COLORS
TEC 167	18	60	250 pz/pcs	Standard RAL 9010 RAL 9002
TEC 168	14	90	100 pz/pcs	
TEC 169	20	90	100 pz/pcs	

PROFILI PARACOLPI


BUMPERS

Sono usati come paracolpi e protezioni dove è richiesta pulizia e sicurezza.


Used as shock-absorbers and protections where cleanliness and safety are requested.



S 2155





R 783



ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	MATERIALI MATERIALS	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
S 2155	30	12	Soft PVC	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 783	36	13	PVC		
TEC 105	Chiusura per/End cap for: S 2155		PP		






ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	MATERIALI MATERIALS	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4207	100	18	PVC	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
NAPALU 004	20	10	Al		
TEC 103	Chiusura per/End cap for: R 4207		PP		
TEC 104	Raccordo angolo/Corner cap for: R 4207		PP		




R 2169




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	MATERIALI MATERIALS	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
S 2169	30	9	Soft PVC	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
TEC 170	Chiusura per/End cap for: S 2169		PP		


SB 1078



SB 1077




NPALU 004




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	MATERIALI MATERIALS	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
SB 1077	38	23	Coextruded PVC	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
SB 1078	50	23	Coextruded PVC		
NAPALU 004	20	10	Al		
TEC 182	Chiusura per/End cap for: SB 1078		PP		
TEC 183	Raccordo angolo/Corner cap for: SB 1078		PP		
TEC 184	Chiusura per/End cap for: SB 1077		PP		
TEC 185	Raccordo angolo/Corner cap for: SB 1077		PP		

Usi: supermercati, ospedali, centri per l'infanzia,
celle frigorifere, ambienti alimentari.

Uses: supermarkets, hospitals, childcare centers, cold
rooms, food areas.







TR 022



TR 020



TR 019



TR 006



TR 034



TR 037








ARTICOLO ITEM	DIAMETRO mm DIAMETER mm	FORO mm HOLE mm	LUNGHEZZA mm LENGTH mm	COLORI COLORS
TR 006	8	4	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
TR 019	14	5		
TR 020	15	5		
TR 022	10	6		
TR 034	12	6		
TR 037	10	3		










Usi: celle frigorifere, ambienti a temperatura controllata.

Uses: cold rooms, controlled temperature rooms.





ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 849	70	22	Standard 4000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 850	35	22		
R 851	25	25		
R 4098	38	18		
R 4155	60	30		





Usi: supermercati.


Uses: supermarkets.




ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 4028	40	30	A richiesta Custom	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 4026	35	-		
R 4027	39	-		
SB 921	39	9,6		
R 571	41	44		
R 748	40	27		
R 880	50	-		
R 903	43,6	-		
R 904	43	-		
R 905	62	-		




R 190




R 343




R 366




R 387




R 408




R 666



R 772




R 4203




SB 354




SB 944




SB 970




SB 1009




SB 1044



S 1898




S 2072




S 2099




S 2115




S 2145



S 2163



S 2056



SB 6037




SGX 122




Lombardini produce guarnizioni su richiesta del cliente, oltre a fornire profili standard.

Lombardini produces custom profiles, further to standard profiles.

ARTICOLO ITEM	A mm	B mm	C mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	COLORI COLORS
R 190	15,2	21,5	6	Standard 3000	Standard RAL 9010 RAL 9002
R 343	14	8	3		
R 366	14	8	6		
R 387	6	19,5	-		
R 408	15	8	6		
R 666	15,5	8,2	-		
R 772	7,7	14	4,75		
R 4203	21	3,4	4,1		
SB 354	2	2,4	-		
SB 944	7,8	9	5		
SB 970	6,3	9	3,6		
SB 1009	17	11	4		
SB 1044	4,9	10,5	6,9		
S 1898	8	9,6	6		
SR 2072	9,5	7	5		
S 2099	8	5	4		
S 2115	8	9,4	3,6		
S 2145	7	10,4	7		
S 2163	8,5	9	3,5		
S 2056	19	8	6		
S 6037	17,5	7,2	5		
SGX 122	10,5	5	-		




COLD



Le immagini proposte in questo catalogo sono riproduzioni di profili estrusi che Lombardini Srl ha realizzato nel corso degli anni per i propri clienti e sono proposte puramente a fini esemplificativi.

SYSTEM

The pictures in this catalogue are provided only as examples of some extruded profiles that Lombardini Srl manufactured along time for its clients.



Lombardini Srl
Via Simone da Corbetta, 158 - 20011 Corbetta (MI) - Italy
Tel. +39 02 97 21 851 - info@lombardinisrl.com
www.lombardinisrl.com